

COSUN

MAGAZINE

01
2015

"IK BEN VAN DE
BIOBASED ECONOMY"

8



4

Lagere
bietenprijs

7

Recordhoeveelheid
suiker

10

15-15-15 nu
al gerealiseerd

BIJZONDER SUIKERKLONTJE

Van Gilse heeft in januari een nieuw suikerklontje geïntroduceerd: Slimmetjes. Het klontje heeft de helft minder calorieën dan normaal, maar is wel net zo zoet dankzij de combinatie van suiker en stevia. De Slimmetjes hebben, in tegenstelling tot veel andere stevia-producten, geen sterke nasmaak en geven een heerlijk zoete smaak aan warme dranken.

Slimmetjes

De naam Slimmetjes is niet nieuw. Van Gilse heeft eerder Slimmetjes in het assortiment gehad. Dit klontje was een combinatie van suiker en de kunstmatige zoetstof aspartaam. Omdat de naamsbekendheid van Slimmetjes onder consumenten nog steeds groot is, is ervoor gekozen voor de nieuwe klontjes dezelfde naam te gebruiken.



INDEX

Van de vicevoorzitter.....	3
Lagere bietenprijs.....	4
Hoge uitkeringen.....	6
Recordhoeveelheid suiker.....	7
"Ik ben van de biobased economy" ..	8
15-15-15 nu al gerealiseerd	10
IRS-informatie	12
Kort Nieuws.....	16

CONTACT

Cosun, redactieadres

Postbus 3411, 4800 MG Breda
076-5303307
secretariaat.rvb@cosun.com
www.cosunleden.nl

Suiker Unie centraal agrarische dienst

Postbus 100, 4750 AC Oud Gastel
0165-525252
agrarischedienst@suikerunie.com
www.cosunleden.nl

Voor adressen agrarische dienst in de regio zie: www.cosunleden.nl

COLOFON

Cosun Magazine

is een uitgave van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. voor leden van Cosun

Fotografie in dit nummer

Royal Cosun, Suiker Unie, IRS, Twan Wiermans en Engel Lameijer

Foto omslag

Jasper Roubos, bietenteler in Abbenes

Basisontwerp

Koenders Design

Opmaak en druk

SMG-groep, Hasselt

© Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., 2015



ZOETE AARDAPPEL

Aviko heeft een nieuw product ontwikkeld: sweet potato fries. In de VS en Engeland zijn consumenten er dol op. Nu kan ook de Nederlandse consument ervan genieten. Sweet potato fries is er in twee varianten: frites en blokjes. De lekkernij ligt sinds december in het schap van de supermarkt.



VEERKRACHT



Gerard van Tilburg
Vicevoorzitter

Het is hoogst ongebruikelijk dat de voorzitter geen voorwoord schrijft voor Cosun Magazine. De reden dat ik dit keer de honneurs waarneem, is helaas een heel trieste. Begin februari is Marianne de Lugt, de echtgenote van onze voorzitter, onverwacht overleden. Een onvoorstelbaar verlies voor Dirk en zijn drie kinderen. Wij willen hen tijd gunnen om samen te zijn en deze schok te verwerken. Als vicevoorzitter neem ik tijdelijk de taken van de voorzitter waar, waaronder het schrijven van dit voorwoord. Ik ben ervan overtuigd dat ik mede namens u allen verwoord dat heel Cosun meeleeft met de familie De Lugt en hen heel veel sterkte mag toewensen.

Bronzen plak

De afgelopen weken stonden in het teken van teelt- en kringvergaderingen, de resultaten van de coöperatie en uiteraard de bietenprijs 2014. De vergaderingen zijn

heel goed bezocht, een teken dat u veel belang hecht aan de bietenteelt en het reilen en zeilen van de coöperatie. De vele vragen en de vaak geanimeerde discussies geven eveneens blijk van uw betrokkenheid bij Cosun.

De financiële resultaten van 2014 zijn goed, ondanks de lagere bietenprijs. De hoge hectareopbrengst van 91 ton bieten bij 16,7% suiker heeft geresulteerd in 15,1 ton suiker per hectare; een record. In financiële termen geeft dat een opbrengst van € 4.354 per ha. Dat staat gelijk aan een derde plaats of een bronzen plak.

Prima prestatie

Ook in andere opzichten is zeer goed gepresteerd: een uitstekend campagneverloop, probleemloos draaiende suikerfabrieken en een extreem hoge suikerproductie. De andere bedrijven hebben bijna allemaal goede resultaten behaald in 2014 en daarmee bijgedragen aan de ledentoeslag. Dat deze lager is dan voorgaande jaren heeft vooral te maken met het lagere resultaat van Suiker Unie. De verkoopprijzen van suiker zijn fors gedaald. Dat heeft natuurlijk invloed op het afgelopen jaar en zal zeker ook doorwerken in het resultaat van 2015. Het lopende jaar lijkt een dieptepunt voor de suikerprijzen te worden, waarbij veel buitenlandse suikerondernemingen in de rode cijfers zullen komen. Voor Suiker Unie verwachten we toch nog een positief resultaat gezien onze efficiënte fabrieken en u, onze vakbekwame telers.

Uitbreiding

Voor de toekomst zijn we positief. 2017 wordt het keerpunt, doordat er een einde komt aan de Europese suikerquotering. Dit leidt tot extra afzetkansen binnen de EU en ruimere exportmogelijkheden

buiten de Europese markt. Dat betekent dat we het bietenareaal kunnen gaan uitbreiden. U als lid krijgt de eerste rechten om dat in te vullen. Ook is tegen die tijd de omzetting van basisreferentie naar ledenleveringsbewijzen afgerond.

Naar aanleiding van de aangekondigde uitkeringen op grond van de UB- en BBU-regelingen is de mogelijkheid geschapen om een deel hiervan bij de coöperatie op een deposito vast te zetten tegen een aantrekkelijke rente. Deze ledenfinanciering is een nieuw fenomeen bij Cosun. Vanaf 2016 kunt u ook een deel van de bietenafrekening op deze wijze bij Cosun vastzetten op een depositorekening.

Stressbestendig

Het perspectief op de langere termijn is veelbelovend. De wereldconsumptie van suiker stijgt met 2 à 3% per jaar. Eerst krijgen we te maken met een paar mindere jaren en zullen de resultaten wisselend zijn door zeer beweeglijke markten. Dat vraagt om stressbestendigheid. Dan is het goed om te weten dat we beschikken over een gezonde financiële basis, competente managers en betrokken medewerkers. Wat we onderweg ook tegenkomen, we kunnen tegen een stootje en zelfs meer dan dat. Veerkracht is een kenmerk van de agrarische sector en die wetenschap geeft vertrouwen in de toekomst, in onze toekomst.



ONDANKS GOED RESULTAAT LAGERE BIETENPRIJS

De ledenraad van Cosun kwam op 11 februari bijeen in Nijkerk om de voorlopige jaarcijfers te bespreken. Naar aanleiding van een verzoek vanuit het kringbestuur Zeeland stond ook de verkiezingsprocedure voor de raad van beheer op de agenda.

Financieel directeur Tine van de Werken presenteerde de resultaten van boekjaar 2014. De omzet van Cosun is licht gedaald ten opzichte het voorgaande jaar, maar het resultaat daalde fors. Dit onder invloed van lagere suikerprijzen. De stijging van het resultaat bij de niet-suikeractiviteiten kon de daling van het resultaat van Suiker Unie niet compenseren.

De suikerprijs in de EU is in 2014 sterk gedaald. Eind vorig jaar was de gemiddelde verkoopprijs 449 euro, bijna 300 euro lager dan op het toppunt van de markt, begin 2013. Suiker Unie heeft veel suiker vroeg verkocht tegen relatief hoge prijzen, maar nieuwe contracten zijn afgesloten tegen aanzienlijk lagere prijzen. Dit heeft een effect op de bietenprijs van 2014, maar het effect voor de prijs van 2015 zal nog groter zijn.

Aviko

Aviko heeft een goed jaar achter de rug, zowel in het fritesbedrijf, als in de

vlokken- en granulatenactiviteiten. Dit dankzij de verder gegroeide afzet en de betere bezetting van de fabrieken, daarbij geholpen door lagere aardappelprijzen. Daarnaast is het aandeel specialiteiten opnieuw gegroeid. Aviko heeft een meerderheidsbelang genomen in een specialiteitenfabriek in

Zuid-Duitsland en in een fritesfabriek in China.

Sensus, SVZ, Duynie

Ook het resultaat van Sensus was goed. Het was lager dan het voorgaande jaar, maar dat is te verklaren uit de hogere prijs die betaald is voor de geleverde cichorei.



Kringvoorzitters Postma (l), Holland en Van Driessen, Zeeland

De afzet van Sensus is opnieuw gestegen. Sensus groeit harder dan de markt. SVZ, jarenlang het zorgenkindje, boekte een resultaat vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De ingrijpende reorganisaties van de afgelopen jaren hebben daarmee hun doel bereikt. Door verschuivingen in de productmix (meer groente, minder roodfruit) is de stabiliteit in de bedrijfsresultaten verbeterd. Duynie deed het goed in veevoer, ondanks de dalende prijzen in 2014. De activiteiten van Beuker zijn succesvol geïntegreerd in Duynie. Zetmeelverwerker Novidon had echter een moeilijk jaar door forse concurrentie, vooral van tarwezetmeel.



Hectareopbrengst hoog

Cosun betaalt een ledentoeslag van € 18,50 per ton, minder dan in de topjaren 2012 en 2013. De basisprijs bij standaardkwaliteit is € 44,75 per ton. Bij een gemiddelde kwaliteit komt de prijs uit op € 50,18 per ton. Na verrekening van premies en surplusbieten levert een hectare bieten in 2014 gemiddeld 4.354 euro op. Dit dankzij de hoge suikeropbrengst per hectare. Een hectare bieten levert minder op dan de voorgaande twee jaren, maar het saldo is op twee na het hoogste in de afgelopen tien jaar. Mevrouw Van de Werken waarschuwde echter dat voor 2015 een lager hectaresaldo van rond de 3.000 euro wordt verwacht. Dit omdat het resultaat van Suiker Unie nog verder omlaag gaat. Ze verwacht dat Suiker Unie wel winst blijft maken. Dit in tegenstelling tot andere suikerbedrijven in Europa. Vanuit de ledenraad werd wisselend



Tine van de Werken en Gerard van Tilburg

gereageerd op de bietenprijs. Sommigen hadden een hogere prijs verwacht, terwijl anderen, gezien de huidige marktomstandigheden, hun tevredenheid uitspraken over de prestaties van Cosun. De zorg over de ontwikkeling van het resultaat in 2015 werd echter breed gedeeld, zeker gezien de uitbreidingsplannen van Cosun vanaf 2017. Vanuit de ledenraad kwamen ook vragen over het resultaat van Aviko. Op basis van de lage aardappelprijs werd daar meer van verwacht. Directeur Robert Smith antwoordde dat Aviko slechts gedeeltelijk kon profiteren van de lage aardappelprijzen. Veel aardappelen worden vooraf gecontracteerd. Bovendien eisen ook afnemers van frites lagere prijzen wanneer de aardappelen goedkoop zijn.

Verkiezingsprocedure

Op verzoek van het kringbestuur Zeeland stond de verkiezingsprocedure voor leden van de raad van beheer op de agenda. De raad van beheer heeft de procedure geëvalueerd en de conclusie getrokken dat de procedure voldoet. Alle betrokkenen, zowel de raad van beheer zelf, als de kringbesturen moeten hun rol wel goed vervullen. Deze conclusie kreeg brede steun in de ledenraad. In de volgende vergadering zal als vervolg op deze discussie het profiel voor leden van

de raad van beheer op de agenda staan. Specifiek zal nog een keer gesproken worden of een gewone meerderheid bij de verkiezing van leden van de raad van beheer voldoende is. Dit in verband met het gewenste draagvlak voor leden van de raad van beheer.

Nieuw suikersysteem

De secretaris van de raad van beheer praatte de ledenraad bij over de ontwikkeling van het nieuwe suikersysteem dat in 2017 van kracht wordt. Met CSVCOVAS is de afspraak gemaakt dat zij als collectief ledenleveringsbewijzen zullen nemen. Dit wordt door hen 1 op 1 doorvertaald in rechten voor de individuele leden van CSVCOVAS. Overdracht van rechten binnen en buiten het CSVCOVAS-gebied blijft mogelijk. Verder meldde hij dat de aankoopsom voor de overname van leveringsrechten vanaf 2017 niet meer aftrekbaar is. Tot 2017 is dat nog wel het geval. Dit is nu nog mogelijk, omdat het gaat om een tijdelijk quotum. Het quotumsysteem eindigt immers in 2017. Het nieuwe systeem dat Cosun gaat introduceren, heeft geen einddatum. Afschrijving is dan volgens de fiscus niet meer mogelijk.

Jan Willem van Roessel



HOGE UITKERINGEN

In 2015 keert Cosun een UB-uitkering uit aan leden die vanaf 2000 vijftien jaar bieten hebben geleverd. Leden die voor deze uitkering in aanmerking komen en die aandelen van voor 2000 hebben, ontvangen dan tevens een BBU-uitkering. Cosun adviseert de leden de aanvraag voor uitkering in te dienen. In totaal gaat het om ongeveer 200 mln. euro.

Cosun heeft twee uitkeringsregelingen voor haar leden. De Uitkeringsregeling Bietenleveringen (UB) is gebaseerd op bietenleveringen. Alle geleverde bieten (omgerekend naar 16%) worden bijgeschreven op naam van het lid of de leden van het leverende bedrijf. Bij meerdere leden wordt het gelijk verdeeld over de leden of volgens een verhouding, zoals opgegeven door de leden zelf. De uitkering kan worden aangevraagd na vijftien jaar leveren. In 2015 kan dit voor het eerst. De Bedrijfsbeëindigingsuitkering (BBU) is gebaseerd op aandelen van voor 2000. De uitkering komt vrij na dertig jaar, bij bedrijfsbeëindiging of bij een uitkering in het kader van de UB-regeling.

Berekeningsfactor

De basis voor de UB-uitkering is de optelsom van het coöperatief resultaat over 2012, 2013 en 2014. Door dit bedrag te delen door het totaal aantal tonnen verwerkt in deze periode wordt de uitkeringswaarde per ton bieten bij 16% berekend. De basis voor de BBU-uitkering is eveneens de optelsom van het coöperatief resultaat maar dan gedeeld door de som van het aantal aandelen van die jaren. Daaruit volgt dan een uitkeringsbedrag per aandeel.

Voor zowel de UB- als de BBU-regeling geldt ook een rekenfactor. Hoe langer geleverd, hoe hoger de factor. Voor de aandelen geldt: hoe ouder het aandeel, hoe hoger. Het uitkeringsbedrag per ton

bieten of per aandeel is dan de rekenfactor maal de uitkeringswaarde.

Uitkering aanvragen

In 2015 kunnen leden die vanaf 2000 vijftien jaar aaneen bieten geleverd hebben, een UB-uitkering aanvragen. Cosun stuurt deze leden half maart een specificatie met de regeling en het uit te keren bedrag. Als het betreffende lid ook aandelen van voor 2000 heeft, zal ook de BBU-uitkering vrijvallen.

Voor uitkering moet de specificatie ondertekend en uiterlijk voor 15 april aanstaande retour naar Cosun. Cosun betaalt vervolgens in juli uit.

Oud-CSM-telers kunnen in 2016 een uitkering aanvragen. Voor hen geldt de zogenaamde UBT-regeling. Deze heeft een opbouw van tien jaar. Telers die referentie met opgebouwde rechten van een oud-CSM-teler hebben overgenomen, ontvangen over dat deel van hun referentie in 2016 een uitkering. Dit deel staat apart geregistreerd en wordt niet uitgekeerd in 2015.

Nu incasseren

Aangezien Cosun over de referentiejaren zeer goede resultaten boekte, zijn de uitkeringsbedragen in 2015 hoog. Cosun adviseert de leden die ervoor in aanmerking komen, de uitkering aan te vragen. Verwacht wordt namelijk dat de uitkeringen de komende jaren zullen dalen door lagere bedrijfsresultaten.

De uitkeringen zijn fiscaal belast, ook

bij deelname aan de ledenfinanciering.

Omdat de situatie voor iedere teler anders is, adviseert Cosun de leden met fiscale vragen contact te zoeken met hun accountant. Meer informatie over de uitkeringsregelingen en de ledenfinanciering staat op www.cosunleden.nl. Een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden maakt daar deel van uit.

Dirk Jan Kemp Hakkert

NIEUW: LEDENFINANCIERING

Vanaf dit voorjaar biedt Cosun leden die in 2015 een UB- en/of BBU-uitkering ontvangen, de mogelijkheid het geld op een deposito bij Cosun te zetten. Vanaf 2016 is dat ook mogelijk voor een deel van het te ontvangen bietengeld.

Het is mogelijk deel te nemen in deposito's met kortere of langere looptijd. Cosun biedt een aantrekkelijke rente.

Rentevergoeding

Looptijd	Rente
2 jaar	2,25%
3 jaar	2,40%
4 jaar	2,55%
5 jaar	2,70%

Aan de ledenfinanciering zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- alleen voor leden van Cosun
- inschrijving op naam en niet overdraagbaar
- tussentijds niet opvraagbaar
- de deposito's zijn achtergesteld
- minimale inleg van € 2.500,= per deposito.

RECORDHOEEVEELHEID SUIKER

Bietenjaar 2014 leverde een recordopbrengst op van ruim 15 ton suiker per ha. Hieraan lag een zeer hoge wortelopbrengst ten grondslag van meer dan 90 ton bieten. Door het doorschuiven van surplusbieten is het bietenareaal dit jaar bijna 20% kleiner.

Door de gunstige weersomstandigheden kon in 2014 vroeg gezaaid worden. Het gemiddelde was 27 maart. De bodemstructuur was door de afwezige winter lang niet overal optimaal. Het warme voorjaar zorgde voor een zeer goede beginontwikkeling. De groeipuntsdatum werd al bereikt op 4 juni, wat ook zeer vroeg is. Niet overal liep het overigens even voorspoedig. De zomer, die tot augustus zonnig en droog verliep, gaf eveneens een bovengemiddelde groei. De herfst was warm en droog. Een verademing ten opzichte van de jaren daarvoor toen de oogst moeizaam verliep. De herfst bracht relatief hoge etmaaltemperaturen, waardoor het suikergehalte maar beperkt steeg. De oogstwerkzaamheden verliepen zeer voorspoedig. Bij de bieten die lang in het veld bleven staan, nam de wortelopbrengst verder toe.

Kwaliteit

Het suikergehalte was met 16,66% tevredenstellend, maar niet bijzonder hoog. De hoge opbrengst werd dus vooral bereikt door de recordwortelopbrengst van 90,8 ton per ha, ruim 10 ton hoger dan het vorige record. Het gunstige herfstweer maakte een laag tarrapercentage van 8,8% mogelijk. Een mooi cijfer, zeker ten opzichte van 2013 toen het percentage 2% hoger was. De WIN was met 91,2 punten ook goed. Via de kwaliteitsopgave is de nieuwe kwaliteitsparameter invert aan de telers verstrekt. Telers waarvan de bieten verwerkt zijn in Appeldorn of Jülich, hebben deze niet gekregen, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Het invertgehalte was met 3,3 mmol/kg biet laag. Maar ook afgelopen jaar weer

zagen we incidenteel partijen met veel hogere invertwaarden. Tot zelfs 30. De oorzaak was meestal rotte bieten (rhizoctonia) of problemen in de bewaring vanwege onvoldoende ventilatie.

Doorschuiven

Vanwege de grote oogst en de beperkte afzetmogelijkheden voor surplussuiker is er 169.000 ton surplussuiker doorgeschoven. De doorschuifgrens lag bij 15% boven de toewijzing. Sommige telers hebben niet of nauwelijks doorgeschoven. Een groot aantal heeft veel doorgeschoven. In enkele gevallen zelfs zodanig veel dat er in 2015 geen bieten geteeld hoeven worden, omdat de toewijzing al vol is. Gemiddeld genomen wordt



Geen invertbepaling in Duitsland

ruim 75% van de bieten afgerekend als quotumbieten, 10% als surplusbieten en 15% wordt doorgeschoven. Het gevolg is dat het bietenareaal dit jaar een kleine 20% lager is.

Gert Sikken

Overzicht resultaten campagne 2014

Gebied	Wortel opbrengst (ton/ha)	Suiker Gehalte (%)	Suiker (kg/ha)	Tarra (%)	WIN	K	Na	αN	invert
Zeeuws-Vlaanderen	92,4	16,54	15.290	9,7	91,6	34	3	8	3,9
Zeeuwse Eilanden	94,1	16,77	15.785	8,4	91,5	35	3	8	3,7
West-Brabant	93,7	16,45	15.425	10,0	91,3	36	3	9	3,4
Noord- en Zuid-Holland	95,5	16,75	15.977	9,6	91,5	35	3	8	3,3
Oost- en Zuid-Flevoland	108,6	16,71	18.149	9,9	91,2	38	3	8	3,3
Noordoostpolder	101,6	16,78	17.052	9,1	91,7	35	3	7	3,0
Noordelijke klei	91,1	16,87	15.370	8,9	91,3	38	3	8	3,5
Noordelijke zand	78,3	16,96	13.274	8,1	91,4	35	5	9	3,4
Noordelijke dal	81,4	17,07	13.898	8,1	91,4	35	5	9	3,5
Gelderland e.o.	85,7	16,02	13.736	9,0	89,9	40	5	12	1,9
Oost-Brabant en Noord-Limburg	87,9	16,13	14.178	6,8	89,9	42	5	15	3,1
Midden- en Zuid-Limburg	90,9	15,92	14.472	7,9	90,0	39	4	14	2,3
Nederland	90,8	16,66	15.133	8,8	91,2	37	4	9	3,3



"IK BEN VAN DE BIOBASED ECONOMY"

"Voor mij is Cosun meer dan een suikerbedrijf, het is een grondstoffenbedrijf", zegt Jasper Roubos. Jasper heeft in de Haarlemmermeer een gecombineerd akkerbouw- en loonwerkbedrijf en een kampeerplaats voor campers.

Ik ben van de biobased economy", zegt Jasper Roubos (30) met een glimlach. "Er zit voor de akkerbouw heel veel potentie in. In bioplastics bijvoorbeeld. Zelf probeer ik op mijn bedrijf zo duurzaam mogelijk te zijn. Met zonnestroom ben ik volledig zelfvoorzienend. Ik werk zo energiezuinig mogelijk met mijn machines. Maar het nastreven van duurzaamheid is lastig in een wereld die je daarvoor de middelen nog niet volop aanbiedt. Noodgedwongen laat ik daardoor ook wel eens een steekje vallen", stelt Jasper.

Akkerbouw met loonwerk

Roubos woont met zijn gezin met twee jonge kinderen in Abbenes. Hij teelt 10 hectare bieten in een bouwplan van 1 op 6. De laatste zijn 16 januari geleverd. De opbrengst: 115 ton netto per hectare (15,5% suiker). Op een groot gedeelte van het perceel hadden twaalf jaar geen bieten gestaan. "Helaas waren er op het einde bladschimmelproblemen. Ik ver-

moed doordat ik kort na de tweede bespuiting regen heb gehad", vertelt hij. Dit jaar komen de bieten op "een traumastuk qua ligplaats": de opslag moet op een zeer winderige plek naast de snelweg. "De wind staat er pal op. Voor een laatste levering is dat geen fijne plek. Een keer is het dekzeil er afgewaaid en bijna op de weg terechtgekomen. Dat risico wil ik niet weer lopen." Jasper levert ze daarom dit jaar een ronde eerder. Zaaïen doet hij eind maart, begin april "als de grond goed is en de weersvoorspelling juist". Het worden er sowieso fors minder dit jaar. "Ik heb veel verplicht moeten doorschuiven. Ik had ook ingetekend op 10% vrijwillig doorschuiven. Ik had vorig jaar meer gezaaid. Omdat het toevallig zo uitkwam."

Loonwerk en kampeerplaats

Jasper teelt tarwe ("In een 1 op 2-teelt. Dat zie je veel, hier in de polder"), frites-aardappelen en plantuien. Hij combineert dat met loonwerk, voornamelijk spuit- en aardappelrooiwerk. Bietenrooien doet

Jasper niet. De bietenzaaimachine leent hij bij de buurman. Hij heeft met twee collega's een eigen combine. Enkele jaren geleden heeft hij wel geïnvesteerd in de aanschaf van een 'zeldzame' getrokken Lemken Karat-cultivator om snel graanstoppel onder te werken en groenbemester te zaaïen, inspelend op de ganzenregeling voor het gebied en de toename van groenbemesters. Om foeragerende ganzen te weren en zo vogeloverlast op Schiphol tegen te gaan, zijn de akkerbouwers in de Haarlemmermeer verplicht de stoppel binnen 48 uur na de graanoogst onder te werken. De Lemken is voorzien van een pneumatische APV-zaaibak. "Hij is super", aldus Jasper. "Door de capaciteit en snelheid van de machine kan ik er in korte tijd veel werk mee verzetten, waardoor hij rendabel te maken is." Ook heeft Jasper bij zijn boerderij een kampeerplaats voor campers. In het toeristenseizoen, dat begint in het voorjaar als de Keukenhof open gaat, is het daarvoor een komen en gaan van toeristen.

Meestal blijven ze een à twee nachten en trekken dan verder. Het beheer van de camperplaats is in handen van Jaspers vrouw Eveline. Het Groene Hart, zoals de overnachtingsplek heet, is onlangs voorgedragen als beste camperkampeerplaats van Nederland.

Verkassen

Wie in de Haarlemmermeer boer wil blijven, moet soms verkassen. De familie Roubos stond dertien jaar geleden voor die keuze, toen plaats gemaakt moest worden voor de hogesnelheidslijn. De ruilverkaveling bood de kans het bedrijf een kilometer verderop voort te zetten met een nieuwe boerderij, betere grond en nieuwe bedrijfsgebouwen. "Ik wilde altijd al boer worden, maar voor mij was die verhuizing destijds het laatste zetje om dat hier te worden", vertelt Jasper. Tot dan had hij allerlei andere banen "om toch vooral maar zeker te weten dat ik echt boer wilde worden". Na de tuinbouwschool werkte Jasper ondermeer als taxi- en vrachtwagenchauffeur, in de horeca en bij een handelsbedrijf in Australië. "Het maakte de uiteindelijke keuze om boer te worden nog een stuk gemakkelijker. Door al die banen heb ik gezien dat boer zijn een goed vak is dat je niet moet laten schieten", zegt hij.

Krimp in de polder

Voor de akkerbouw in de Haarlemmermeer is het er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Het areaal krimpt. Dat maakt schaalvergroting moeilijk. "De Haarlemmermeer was een boerenpolder, maar hij is overgenomen door de stad", vertelt Jasper. "Akkerbouw is een eilandje geworden. Logisch. Boerenland brengt geen nieuw werk. Kantoren en fabrieken doen dat wel." Op de vruchtbare klei van weleer liggen landingsbanen, wegen, woningen, fabrieken, kantoren en spoorlijnen. Mét de boerderijen verdwenen ook de loonwerkkanten. De afgelopen jaren heeft



Jasper, Eveline en hun kinderen

Jasper met bijpachten zijn bedrijf kunnen uitbreiden van 60 naar 78 hectare. Nu raakt hij waarschijnlijk pachtgrond kwijt. Dit vanwege 'PARK21', een herinrichtingsplan voor de aanleg van 1.000 hectare vrijetijdslandschap, dat onlangs groen licht heeft gekregen. "Het is bovendien minder vanzelfsprekend geworden dat ik grond kan bijpachten. Daar had ik niet nu al op gerekend. Een tegenvaller", aldus Jasper.

Extra klankbord

Roubos was sinds 2009 lid van de Jongerenraad. "De Jongerenraad is een goede manier om jonge boeren bij de coöperatie en het coöperatiebestuur te betrekken en hen kennis te laten maken met het bestuurswerk. Cosun moet worden bestuurd door akkerbouwers. De vijver waaruit die gevist moeten worden, moet groot genoeg zijn. Jongeren vroeg bij het bestuurswerk betrekken helpt daarbij", stelt hij. "Het voegt ook wat toe aan de coöperatie, omdat ze met hun mening kunnen fungeren als extra klankbord. Jongeren hebben soms net iets andere inzichten. Ze

denken soms wat vernieuwender en zijn meer geneigd tot meer investeren in de bedrijfsactiviteiten dan tot meer uitbetalen. Je hoeft als bestuurder niks met onze mening, maar het kan wel helpen een beter totaalbeeld te krijgen van wat er in de coöperatie leeft. Een Jongerenraadlid in het kringbestuur moet je zien als een meedenker, niet als een meekijker."

Voor de akkerbouw is Cosun van grote waarde, gaat Roubos verder. "Het is een verbindend element. De waarde van de coöperatie is dat je zo als akkerbouwers een vuist kunt maken en een stap verder kunt zetten in de keten. Het mooiste is, dat we zo de slag maken naar biobased. Zoals we de biet 100% goed moeten benutten, zo moet dat ook met de aardappel. We moeten af van de afhankelijkheid van aardolie en de wereld naar een duurzamer niveau brengen. Akkerbouw kan dat. Voor mij is Cosun meer dan een suikerbedrijf, het is een grondstoffenbedrijf."

Ton Schönwetter

15-15-15 NU AL GEREALISEERD

De opbrengstdoelstelling was: in 2015 gemiddeld 15 ton suiker per hectare met 15 euro variabele kosten per ton bieten. De afgelopen tien jaar is er onder de naam 15-15-15 hard aan gewerkt dit te realiseren. Afgelopen jaar was het zo ver: 15.133 kg suiker per hectare. Unitip-deelnemers haalden zelfs 16.009 kg.

De recordopbrengst staat uiteraard niet los van het goede groeiseizoen, maar is ook het resultaat van de structurele teeltverbeteringen. Vroeg zaaien, de juiste rassenkeuze en een gezond blijvend gewas zijn de beste garantie voor een hoge opbrengst.

Registratie als basis

De ervaring leert, dat voor verbeteringen teeltregistratie de beste basis is. Voor wie niet vastlegt wat hij of zij doet, is het vrijwel onmogelijk een goede analyse te maken van zijn teeltwijze. In het onlangs verschenen Unitip-verslag 2014 staat een overzicht van de belangrijke teeltaspecten in het afgelopen jaar. In veel gevallen zijn cijfermatige vergelijkingen gemaakt tussen gebieden, maar worden deze ook in historisch perspectief gezet. Deelnemen aan Unitip is nuttig en

levert geld op. Het evalueren, de teeltwijze en de resultaten vergelijken met collega's draagt bovendien bij aan de resultaten van morgen.

Uitbreiding teeltinformatie

Samen met de telers, het IRS en andere betrokkenen blijft Suiker Unie werken aan verdere opbrengstverbetering. Als meer telers meedoen met Unitip kunnen we ook deze slag maken. Tegelijkertijd wordt de registratie in Unitip verder doorontwikkeld. Ondermeer gaat de geografische informatie over het bouwplan belangrijker worden. Suiker Unie gaat dit jaar hiermee experimenteren. In de toekomst zullen we steeds meer informatie koppelen aan de percelen.

Vroeg zaaien loont

Vrijwel ieder jaar, zo blijkt uit gegevens in Unitip, zien we dat vroeg gezaaide perce-

len gemiddeld een hogere opbrengst halen dan de later gezaaide. Vroeg gezaaide zijn veelal eerder gesloten en kunnen dus eerder optimaal profiteren van de instraling. Dat was ook het afgelopen jaar zo. Vooral in de kleigebieden zagen we zeer positieve effecten van vroeg zaaien. De oorzaak lag in het zaai-bed en het weer. De vroeg gezaaide percelen kregen net na het zaaien een flinke bui regen. Hierdoor had het zaad, ondanks de slechte structuur, voldoende vocht om snel te ontkiemen. Percelen die later gezaaid zijn, kregen een lange droogteperiode te verduren, waardoor het zaad langer droog lag.

Aandacht voor bekalking

Met regelmaat zien we percelen die achterblijven in groei, veelal veroorzaakt door een te lage pH. Bekalken resulteert in een flinke meeropbrengst. Bij een pH van 4,5

Zaaitijdstop en suikeropbrengst (ton/ha) per regio (Unitip, 2014)

zaaiperiodes	Flevoland	Holland	Noordelijke klei	Noordelijke lichte grond	Zuidoost klei / löss	Zuidoost zand	Zuidwesten
voor 15 maart	18,6	17,2	15,9	14,6	15,4	15,8	17,0
15 maart t/m 22 maart	18,1	16,8	16,4	15,0	15,6	15,0	16,7
23 maart t/m 30 maart	17,8	15,9	15,2	14,4	15,5	14,9	16,1
na 30 maart	17,8	15,5	15,9	13,9	14,6	13,9	15,3
Gemiddeld 2014	18,1	16,4	15,9	14,2	15,3	15,0	16,2

tot 5 levert dit een meeropbrengst op van ruim 600 kilogram suiker per hectaar. Bij een pH van 5 tot 5,5 is dit ruim 300 kilogram. In Unitip zijn 1.185 percelen van de noordelijke lichte grond tussen 2007 en 2013 met elkaar vergeleken. In steeds meer gevallen is de gemiddelde pH van een perceel goed, maar is er sprake van grote variatie op het perceel. Een pH-waarde van 3,5 tot 4 op sommige delen is geen uitzondering. Dit verklaart ook de grote variatie in opbrengst. Met nieuwe technieken wordt geprobeerd op het perceel de pH plaatsspecifiek vast te stellen en te doseren. De kalkverspreider kan op basis van bemonstering met een taakkaart zo geprogrammeerd worden, dat met behulp van GPS de juiste hoeveelheid kalk op de juiste plaats terechtkomt. Dat voorkomt over- en onderbekalking.

Wat zegt amino-stikstof?

Rond 2000 was de 'vuistregel': Bieten met een amino-N onder 10 hebben stikstofgebrek. Recente gegevens laten zien dat de moderne rassen pas een grote kans op stikstofgebrek hebben bij een amino-N onder 5. De rode balken in de

grafiek laten zien dat in de afgelopen campagne slechts 1,5% van alle monsters een amino-N onder de 5 had.

Ook bij bieten met een amino-N boven de 15 is het goed de stikstofgift kritisch te bekijken. Dergelijke hoge amino-N-cijfers kunnen veroorzaakt zijn door een langdurige stressperiode (extreme droogte/ziektes en dergelijke). Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat de stikstofgift te hoog is geweest.

In de afgelopen tien jaar is het stikstofniveau in de bieten zeer fors gedaald. Telers behalen nu met dezelfde hoeveelheid stikstof een veel hogere bietopbrengst. Daarnaast heeft deze kwaliteitsslag het verwerkingsproces in de suikerfabriek sterk verbeterd.

Bladschimmels tijdig bestrijden

Kenmerkend voor 2014 was de zeer vroege bladschimmelinfectie. De waarschuwing van 20 juni is de vroegste sinds de oprichting van de bladschimmelwaarschuwingdienst.


Gemiddeld is de eerste bespuiting uitgevoerd op 12 juli, ruim drie weken vroeger dan in de voorgaande jaren.

Het is noodzakelijk de eerste bladschimmelbestrijding tijdig uit te voeren. Daarna is het ook belangrijk op tijd een eventueel noodzakelijke vervolgbespuiting te doen. Veel telers hebben te lang gewacht met die tweede bespuiting. In de periode na de vroege eerste bladschimmelbestrijding is nog veel nieuw blad gevormd dat onbeschermd is.

Wanneer bladschimmel in het begin niet goed wordt aangepakt, loop je achter de feiten aan. Begin augustus beoordeelden te veel telers dat het gewas nog 'schoon' was. Zo ontstond een interval van vijf tot zes weken. Te lang, zo bleek achteraf. Opvallend in dit verband is, dat gemiddeld genomen het interval tussen de eerste en tweede bladschimmelbespuiting veel groter was (38 dagen) dan die tussen de tweede en derde bespuiting (30 dagen), en de derde en de vierde bespuiting (22 dagen).

Pieter Brooijmans

Verdeling Amino-N waarden bietenmonsters 2004 en 2014 (Suiker Unie, 2014)



STIKSTOFBEHOEFTE VAN BIETEN NEEMT NIET TOE


In de praktijk leeft de gedachte dat bieten extra stikstof nodig hebben om hogere opbrengsten te kunnen realiseren. Ook na veel neerslag in het groeiseizoen is de gedachte dat een extra stikstofgift rendabel is. Is dit ook werkelijk zo?

De gemiddelde wortel- en suikeropbrengsten nemen toe en waren in 2014 hoger dan ooit. Dit roept de vraag op of bieten bij hogere opbrengsten meer stikstof opnemen. Daarnaast zien we dat de aminostikstofgehalten van de biet steeds lager worden. Hoe laag moet dit gehalte zijn wil er sprake zijn van stikstofgebrek?

In 2014 viel plaatselijk veel neerslag in de maand mei. De neiging om extra stikstof te geven is dan groot. Levert dat extra opbrengst op?

Meer stikstofopname?

De (wortel)opbrengsten nemen toe, maar de gehalten aan aminostikstof en totaal stikstof (N-totaal) in de biet nemen af. Hierdoor is de N-opname sinds 2007 vrijwel constant gebleven, ondanks de hogere opbrengsten. Dit is vooral het gevolg van efficiëntere rassen. Deze produceren per kg opgenomen stikstof meer suiker dan de vroegere rassen. Ook is duidelijk dat hogere bietenopbrengsten geen negatief effect op de stikstofhuishouding van de grond hebben. De afvoer van stikstof van het perceel neemt immers niet toe! Verder blijkt uit proefveldonderzoek dat de optimale stikstofgift voor suikerbieten onafhankelijk is van de hoogte van de opbrengst en dat deze niet hoger is dan in het verleden. Al met al is er dus geen aanleiding om meer stikstof te geven om hogere (suiker) opbrengsten te realiseren.



Figuur 1. Verloop van het gemiddelde aminostikstofgehalte van de biet (bron: Suiker Unie).

Lage aminostikstofgehalten

De gemiddelde aminostikstofgehalten in de biet nemen vanaf 2001 af (figuur 1), terwijl de gemiddelde stikstofgiften aan de bieten al vele jaren constant zijn (gemiddeld circa 130 kg N/ha). Het gemiddelde aminostikstofgehalte in de biet was in 2014 8 mmol per kg biet. Pas bij gehalten lager dan 5 mmol per kg biet is bij de huidige rassen mogelijk sprake geweest van stikstofgebrek. Zie ook het artikel '15-15-15 nu al gerealiseerd' van Suiker Unie.

Extra stikstof na veel regen?

Het afgelopen jaar heeft het IRS op een perceel zandgrond in Drenthe onderzocht of stikstof bijbemesten in het groeiseizoen, na overvloedige neerslag, rendabel is. Na een zeer natte meimaand waren de bieten lichtgeel en groeiden

slecht. Ook de Nmin-hoeveelheid in de bodem was vrij laag (57 kg per hectare in de laag 0-60 cm, half juni). Dit zijn allemaal signalen die kunnen duiden op stikstofgebrek. Omstreeks half juni is een proefveld aangelegd met vier extra stikstofgiften: 0, 40, 80 en 120 kg N per hectare. De bijbemeste veldjes reageerden binnen een paar weken



Rubriek onder verantwoordelijkheid van:

Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom


Tel.: +31 (0) 164 274 400
Fax.: +31 (0) 164 250 962

irs@irs.nl
www.irs.nl

Eindredactie: Jurgen Maassen

op de extra giften, er werd meer en donkerder loof geproduceerd. Bij de oogst in november bleek dat de extra stikstofgiften geen betrouwbare invloed hadden op het wortelgewicht van de bieten, maar wel het suikergehalte duidelijk verlaagden (figuur 2). Een extra stikstofgift was dus op dit perceel niet rendabel. Dit resultaat bevestigt eerder onderzoek dat er in het groeiseizoen niet snel stikstof door uitspoeling buiten de bewortelbare zone van de bieten terecht komt en dat een extra stikstofgift meestal niet rendabel is. Een uitzondering hierop vormen wellicht grofzandige, sterk doorlatende gronden.

Peter Wilting



Figuur 2. De invloed van extra stikstofgiften in juni, na overvloedige neerslag in mei, op het wortelgewicht en suikergehalte van suikerbieten (Sleen 2014). De extra gift heeft geen significante invloed op de wortelopbrengst en benadeelt het suikergehalte wel significant.

BORIUMGEBREK

Het afgelopen jaar waren er diverse meldingen van boriumgebrek, vooral van lichte gronden, maar ook van een aantal percelen zavel- en lössgrond. Wat te doen bij boriumgebrek?

Zand- en dalgronden zijn van nature boriumarm. Het advies is daarom om bieten op deze grondsoorten altijd borium te geven. Deze meststof is goedkoop en kan opbrengstverlies door boriumgebrek (tot €1.000 per hectare!) voorkomen.

Het beste tijdstip om borium te geven is rondom het zaaien. Een gift van 400 tot 500 gram per hectare is vrijwel altijd voldoende. U kunt borium ook spuiten over het bietengewas, tot het sluiten van het gewas, bijvoorbeeld in combinatie met de onkruidbestrijding. U kunt dan de boriumhoeveelheid het beste verdelen over twee toepassingen.

De kans op boriumgebrek op zavel-, löss- en kleigronden is veel kleiner dan

op lichte gronden. Daar geldt geen algemeen boriumbestedingsadvies. Toch hebben we het afgelopen jaar ook op sommige lichte zavel- en lösspercelen (vaak pleksgewijs) boriumgebrek geconstateerd. Als u ervaren heeft

dat uw percelen gevoelig zijn voor boriumgebrek, neem dan geen risico en geef tijdig borium. Een boriumanalyse van uw grond kan hierbij behulpzaam zijn. Controleer of het boriumgehalte voldoende hoog is.



Een boriumgift van 400-500 gram B per hectare voorkomt boriumgebrek.

KLEINE AANDACHTSPUNTEN MET GROTE GEVOLGEN

Suikerbieten zaaien is precisiewerk. Het zaad moet zo regelmatig mogelijk verdeeld worden, met als doel dat alle zaden tegelijk kiemen en uitgroeien tot een zo groot mogelijk, oogstbare biet. Met een aantal kleine controles is de kans op een uniform gewas groter. Een gelijkmatig gewas is belangrijk om in het najaar bij de oogst te kunnen rooien met minimale verliezen.



Bij een goed zaaibed kan het zaad in de vochtige, aangedrukte grond gezaaid worden. Dit leidt tot een goede opkomst, ook bij een droge periode na het zaaien.

Een goed zaaibed maakt het zaaien makkelijker. Bij een goed zaaibed kan men het zaad in de vochtige, aangedrukte grond zaaien. Dit leidt tot een goede opkomst, ook bij een droge periode na het zaaien. Bij een te diep zaaibed gevolgd door te ondiep zaaien (zonder regelmatige controle tijdens het zaaien) is het vrijwel onmogelijk om een vlotte en homogene opkomst te krijgen als er na het zaaien een droge periode volgt.



Links een scherpe zaaikouter met de kenmerkende druppel- of Y-vorm. Deze maakt een mooi voortje waar het zaadje klem in komt te liggen. Rechts een versleten zaaikouter. Deze kunt u beter vervangen voor u gaat zaaien.

Voor het zaaien

Controleer voor het zaaien de zaaikouters, deze moeten scherp zijn. Dit wil zeggen dat ze de kenmerkende druppel vorm hebben.

Eerste rondgangen

Bij het zaaien van de eerste rondes op het perceel wordt de zaaimachine afgesteld op het aanwezige zaaibed. Controleer daarom bij de eerste rondgangen en niet alleen op de kopakker:

- de zaaiafstand (nameten in de zaaivoor). Deze moet voldoende zijn om met de verwachte veldopkomst 70.000 tot 90.000 planten te halen. Bij een veldopkomst van 80% zal de afstand 20 cm moeten zijn;
- de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige (aangedrukte) grond liggen, bij voorkeur op een diepte van ongeveer 2-4 cm;

- de afstelling van de kluitenruimers. Deze moeten de grote kluiten opzij schuiven;
- afstelling markeurs als u niet met gps zaait. De afstand tussen de sluitrijen van twee gangen moet 50 cm zijn. Controleer of dit overeenkomt. Bij het rijden van het wiel op de markerstreep is ook de houding van de chauffeur belangrijk om de afstand tussen de sluitrijen te laten kloppen.



Controleer regelmatig tijdens het zaaien of de zaadjes in vochtige grond liggen.

Regelmatige controle

De grondslag van het perceel kan wisselen. Dit heeft gevolgen voor het zaaibed en dus de zaaidiepte. Controleer daarom tijdens het zaaien zeer regelmatig:

- de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige grond liggen;
- of de kouters niet verstopt zijn;
- of de voorraad in de zaadbakken voldoende is.

Bram Hanse

GEWASBESCHERMING IN 2015

Ook in 2015 verandert er weer het nodige in de gewasbescherming van de suikerbieten. Gewasbescherming is sowieso een onderwerp waarbij men attent moet zijn en blijven.

De actuele adviezen voor de gewasbescherming in suikerbieten staan in de Gewasbeschermingsupdate 2015 (zie bijgevoegde bijlage).

Spuut gekeurd?

De meest voorkomende reden voor niet verkrijgen/verlengen van het voedselveiligheidscertificaat is het ontbreken van een geldig keuringsbewijs van de veldspuit, zo blijkt uit gegevens van Suiker Unie. Zorg daarom dat de spuit niet alleen op tijd gebruiksklaar, maar ook gekeurd, is. Een veldspuit moet minimaal één keer in de drie jaar gekeurd worden.

Aandacht voor etiket

Alle herbiciden hebben een 'nieuw' wettelijk gebruiksvoorschrift gekregen. Deze vindt u op het etiket. Voor (toegelaten) middelen met een oud etiket geldt een opgebruikstermijn tot 1 juli

2015. In de Gewasbeschermingsupdate is vanaf pagina 8 (ook) aandacht voor de gebruiksvoorschriften. Ook de eerste fungiciden zijn al door het Ctgb herbeoordeeld, alle andere fungiciden zullen dit jaar nog volgen. Houd daarom de etiketten, www.irs.nl/bladschimmel en/of www.ctgb.nl in de gaten voor de actuele toelatingssituatie en gebruiksvoorschriften.

Waarnemen in het veld

In veel gebieden in Nederland komen resistentiedoorbreekende varianten van het rhizomanievirus voor. Let daarom gedurende het groeiseizoen goed op signalen die het gewas geeft, zoals blinkers, ingesnoerde wortels en bruinverkleurde vaatbundels (pagina 7 van de Update).

Nog meer geel: let vanaf gewassluiting ook op het voorkomen van bladplekken door stemphylium, maar houd ook de

andere bladschimmels in de gaten. Maak de keuze voor het middel op basis van de aanwezige schimmel(s) in het gewas op het moment van waarnemen. Zie pagina 5 en 7 van de Update.

Jurgen Maassen



MARTIJN LEIJDEKKERS GEPROMOVEERD!

Op 23 januari is Martijn Leijdekkers gepromoveerd aan Wageningen Universiteit na verdediging van zijn proefschrift 'Characterization of sugar beet pulp derived oligosaccharides'. Zijn onderzoek startte bij Cosun Food Technology Centre te Roosendaal (waar Martijn tot anderhalf jaar geleden werkte). Hij richtte zich vooral op de ontwikkeling en toepassing van analysemethoden voor complexe mengsels oligosachariden afkomstig uit suikerbietenpulp. Cosun New Business kan de resultaten gebruiken voor bioraffinage van suikerbietenperspulp.



Dr.ir. Martijn Leijdekkers midden tussen zijn promotoren en leden van de examencommissie na uitreiking van de bul. (foto: Mirian Hendriks)

KORT NIEUWS

WIJZIGINGEN KRINGBESTUREN

Tijdens de laatste kring/afdelingsvergaderingen zijn in diverse regio's verkiezingen geweest voor de kringbesturen, c.q. ledenraad.

In de afdeling West-Brabant was A.J. van Nieuwenhuyzen statutair aftredend. Hij wordt opgevolgd door A.L.G.H. Schrauwen uit Zevenbergen. In de afdeling Kop van Noord-Holland is J.C. van Heerwaarden, afkomstig van Texel, opgevolgd door J. Broekman, ook van Texel.

D. Anema uit de afdeling Friesland stelde zich niet herkiesbaar en is opgevolgd door jongerenraadslid L.E. Vogels uit Firdgum. Bij CSV COVAS zijn teruggetreden E.H.W.J.E. Michiels (lid geworden van de raad van toezicht van Cosun), P.P.R. Cerfontaine en W.M.J.G. Pennings. Hun plaatsen zijn ingenomen door P.J.B.M. Hermans (Ysselsteyn), P.L.J. Huls (St. Geertruid) en mevrouw M.M.J. van Lier-Grooten (Roggel).



Kringvergadering in Zuidbroek



BETACAL-REGELING

In de tweede helft van maart krijgen alle telers een circulaire met informatie over de Betacal teleregeling 2015-2016, het 'Betacal recht 2015', en een bestelformulier. De regeling geldt vanaf de start van campagne 2015 tot aanvang campagne 2016.

Bemestingsplan

Na de ontvangst van de circulaire kunnen

telers hun Betacal wensen direct opgeven via het Ledenportaal. Tegelijkertijd kunnen ze dan ook een extra bestelling plaatsen. Wie geen gebruik maakt van het ledenportaal kan de opgaaf nog per post versturen. Opgeven voor de regeling kan tot 1 mei. De agrarische dienst adviseert de telers bij de opgave voor levering van Betacal ook rekening te houden met het bemestingsplan 2015.

VRAAG EN ANTWOORD

WANNEER WORDEN DE BIETEN BETAALD?

Eind maart 2015 ontvangt u van Cosun de specificatie van de eindafrekening met ondermeer de geleverde hoeveelheid bieten, de doorgeschoven hoeveelheid uit de vorige campagne en de hoeveelheid die naar 2015 wordt doorgeschoven. De prijzen voor ledenbieten en surplusbieten zijn op de afrekening berekend op basis van uw kwaliteitsgegevens. De premies vroeg en laat zijn uitbetaald bij het campagnevoorschot. Op de eindafrekening is tevens de geleverde tarra in rekening gebracht. Ook zijn de in te houden vorstbedragen en de bonus/malus partijgrootte verrekenend. Het geld staat begin april 2015 op uw rekening.

Surplusbieten

Van de surplusbieten die worden doorgeschoven naar 2015 zijn de premies vroeg en laat betaald. De tarra wordt in rekening gebracht bij de eindafrekening 2014. De kwaliteitsparameters zoals

suikergehalte en winbaarheid, worden verrekenend met de eerste voorschotbetaling in september/oktober 2015.

Voor doorgeschoven bieten uit campagne 2013 wordt 5 euro opslagkosten per ton netto (bij 16% suiker) in rekening gebracht.

